



ÜRÜN KATALOĞU

PASLANMAZ ÇELİK • LED AYDINLATMA
ÖZEL İMALAT • HAVUZ VE FİSKİYE SİSTEMLERİ



ARTEMİS HAVUZCULUK VE
İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.



Barbaros Mah. Barbaros Cad. No:144/2
Ataşehir-İstanbul-Türkiye



+90 505 732 57 56



info@artemispool.com



www.artemispool.com



DAYANIKLI
PASLANMAZ ÇELİK



ENERJİ TASARRUFLU
LED AYDINLATMA



İHTİYAÇA ÖZEL
ÖZEL İMALAT

PASLANMAZ ÇELİK ÜRÜNLERİ VE ÖZEL İMALAT

Artemis Havuz Sistemleri, havuz ve su yapıları sektöründe edindiği uzun yıllara dayanan tecrübesini paslanmaz çelik ürün tasarımı, imalatı ve uygulamalarına taşıyarak, estetik, dayanıklılık ve fonksiyonelliği bir araya getiren çözümler sunmaktadır. Modern üretim teknolojileri ve yüksek kalite standartları doğrultusunda gerçekleştirilen imalatlarımız, uzun ömürlü kullanım ve üstün performans sağlamaktadır.

Firmamız; havuz merdivenleri, taşma kanalları, ızgaralar, su perdeleri, masaj jetleri, şelale sistemleri, ankraj ekipmanları, tutunma korkulukları, havuz aksesuarları ve projeye özel paslanmaz çelik uygulamalarının üretimini titizlikle gerçekleştirmektedir. Her ürün, kullanım alanına uygun kalite standartlarında, hassas ölçülerle ve yüksek işçilik anlayışıyla üretilmektedir.

Paslanmaz çelik imalat süreçlerimizde kalite kontrol, dayanıklılık ve estetik görünüm temel önceliklerimizdir. Korozyona karşı yüksek direnç sağlayan AISI 304 ve AISI 316 kalite paslanmaz çelik malzemeler kullanılarak üretilen ürünlerimiz; yüzme havuzları, aquaparklar, oteller, spor tesisleri, wellness merkezleri, spa alanları ve mimari projelerde güvenle tercih edilmektedir.

Standart ürünlerin yanı sıra, projelerin teknik ihtiyaçlarına uygun ölçü ve tasarımlarda tamamen özel üretim çözümleri de sunmaktayız. Deneyimli mühendislik ekibimiz, projelendirme aşamasından üretim ve montaja kadar tüm süreçleri profesyonel bir anlayışla yöneterek müşterilerimize anahtar teslim çözümler sağlamaktadır.

Kalite, güven ve müşteri memnuniyetini temel ilke edinen Artemis Havuz Sistemleri, paslanmaz çelik imalatındaki teknik uzmanlığı ve yenilikçi üretim anlayışıyla yurt içi ve yurt dışında birçok başarılı projeye imza atmaya devam etmektedir. Güçlü mühendislik altyapımız, modern üretim tesisimiz ve deneyimli kadromuzla, her projeye uzun ömürlü, estetik ve güvenilir çözümler üretmeyi sürdürüyoruz.

- ❖ **PAR 56 SMD LED AYDINLATMA ARMATÜRLERİ**
- ❖ **PAR 56 300W ÜRÜNLER VE YEDEK PARÇALARI**
- ❖ **3 POWER LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ**
- ❖ **TEK LEDLİ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ**
- ❖ **APRİL TİP LEDLİ PLASTİK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ**
- ❖ **KİTTY TİP 3 POWER LEDLİ PLASTİK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ**
- ❖ **9 POWER LEDLİ PASLANMAZ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ**
- ❖ **RGB MODÜLATÖR KONTROL PANOLARI**
- ❖ **ELEKTRİK KUMANDA PANOLARI**



Ürün Kodu	Ürün Adı	Led Rengi
00001	PAR 56 SMD Ledli Ampul	Beyaz (CW)
00002	PAR 56 SMD Ledli Ampul	Güneşli (WW)
00003	PAR 56 SMD Ledli Ampul	Mavi (BLUE)
00004	PAR 56 SMD Ledli Ampul	Full RGB
00005	PAR 56 SMD Ledli Ampul Kovanlı	Beyaz (CW)
00006	PAR 56 SMD Ledli Ampul Kovanlı	Güneşli (WW)
00007	PAR 56 SMD Ledli Ampul Kovanlı	Mavi (BLUE)
00008	PAR 56 SMD Ledli Ampul Kovanlı	Full RGB
00009	PAR 56 LEDLİ AMPULE UYGUN KOVAN TAKIMI	-
00010	300W/12V Lamba Ampülü (Savk Ampulü)	-
00011	Abs Lamba için Krom Ön Çerçeve – AISI 304	-
00012	Abs Lamba için Krom Ön Çerçeve – AISI 316	-



Teknik Parametreler				
Kod	00001	00002	00003	00004
Renk	Beyaz (CW)	Güneşli (WW)	Mavi (BLUE)	Full RGB
Led Tipi	SMD Led	SMD Led	SMD Led	SMD Led
Led Sayısı	72	72	72	72
Güç (Watt)	28W±10%W	28±10%W	17W±10%W	28W±10%W
Giriş Voltajı	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC	12V±1VAC
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz		50/60 Hz
Lumen	≤3400 Lm	≤3200 Lm	≤420 Lm	≤3200 Lm
Luminous Intensity	≤1 085 437 mcd	≤741 663 mcd	≤149 760 mcd	≤920 000 mcd
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Kablo Uzunluğu	Kablo Yoktur	Kablo Yoktur	Kablo Yoktur	Kablo Yoktur
Kablo Tipi	2 - insört	2 - insört	4 - insört	2 - insört
IP Sınıfı	IP68	IP68	IP68	IP68



Ürün Kodu	Ürün Adı
00013	Par 56 Ledli Ampule Uygun Abs Kovan Takımı
00014	Lamba Dış Kasası (Kovan)
00015	Lamba Tırnağı
00016	Lamba İç Kasası
00017	Lamba Gövde O-ringi
00018	Abs Lamba için Plastik Ön Çerçeve
00019	300W/12V Lamba Ampulü (Savk)
00020	General Elektrik Ampul
00012	Paslanmaz ön çerçeve 316

Teknik Parametreler

Kod	00019
Ampul Tipi	Halojen
Güç (Watt)	300W±10%W
Giriş Voltajı	12V±1VAC
Luminous Intensity	≤14 000 mcd
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+80°C
IP Sınıfı	IP68



Ürün Kodu	Ürün Adı
SUS01	Sıva Üstü SMD Ledli Armatür BEYAZ
SUS02	Sıva Üstü SMD Ledli Armatür Gün Işığı
SUS03	Sıva Üstü SMD Ledli Armatür Mavi
SUS04	Sıva Üstü SMD Ledli Armatür Full RGB

Teknik Parametreler

Kod	SUS01	SUS02	SUS03	SUS04
Renk	Beyaz (CW)	Güneş ışığı (WW)	Mavi (BLUE)	Full RGB
Led Tipi	SMD Led	SMD Led	SMD Led	SMD Led
Led Sayısı	72	72	72	72
Güç (Watt)	28W±10%W	28±10%W	17W±10%W	28W±10%W
Giriş Voltajı	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC	12V±1VAC
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz		50/60 Hz
Lumen	≤3400 Lm	≤3200 Lm	≤420 Lm	≤3200 Lm
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
IP Sınıfı	IP68	IP68	IP68	IP68




Ürün Kodu	Ürün Adı	Led Rengi
00047	Komple Abs Mamül 3 Power Ledli Boruya Geçme Aydınlatma Armatürü	Beyaz (CW)
00048	Komple Abs Mamül 3 Power Ledli Boruya Geçme Aydınlatma Armatürü	Güneşli (WW)
00049	Komple Abs Mamül 3 Power Ledli Boruya Geçme Aydınlatma Armatürü	Kırmızı (RED)
00050	Komple Abs Mamül 3 Power Ledli Boruya Geçme Aydınlatma Armatürü	Yeşil (GREEN)
00051	Komple Abs Mamül 3 Power Ledli Boruya Geçme Aydınlatma Armatürü	Mavi (BLUE)
00052	Komple Abs Mamül 3 Power Ledli Boruya Geçme Aydınlatma Armatürü	Full RGB

Ürün Kodu	Ürün Adı	Led Rengi
00047-A	Gövde Abs Ön Yüz Sivama Paslanmaz 3 Power Ledli Boruya Geçme Aydınlatma Armatürü	Beyaz (CW)
00048-A	Gövde Abs Ön Yüz Sivama Paslanmaz 3 Power Ledli Boruya Geçme Aydınlatma Armatürü	Güneşli (WW)
00049-A	Gövde Abs Ön Yüz Sivama Paslanmaz 3 Power Ledli Boruya Geçme Aydınlatma Armatürü	Kırmızı (RED)
00050-A	Gövde Abs Ön Yüz Sivama Paslanmaz 3 Power Ledli Boruya Geçme Aydınlatma Armatürü	Yeşil (GREEN)
00051-A	Gövde Abs Ön Yüz Sivama Paslanmaz 3 Power Ledli Boruya Geçme Aydınlatma Armatürü	Mavi (BLUE)
00052-A	Gövde Abs Ön Yüz Sivama Paslanmaz 3 Power Ledli Boruya Geçme Aydınlatma Armatürü	Full RGB

3 Power Ledli aydınlatma armatürleri, Komple Abs, Abs Gövde Ön Yüzü Sivama Paslanmaz ve İsteğe Göre Komple AISI 316


Ürün Kodu	Ürün Adı	Led Rengi
00047-B	Komple Paslanmaz 3 Power Ledli Boruya Geçme Aydınlatma Armatürü	Beyaz (CW)
00048-B	Komple Paslanmaz 3 Power Ledli Boruya Geçme Aydınlatma Armatürü	Güneşli (WW)
00049-B	Komple Paslanmaz 3 Power Ledli Boruya Geçme Aydınlatma Armatürü	Kırmızı (RED)
00050-B	Komple Paslanmaz 3 Power Ledli Boruya Geçme Aydınlatma Armatürü	Yeşil (GREEN)
00051-B	Komple Paslanmaz 3 Power Ledli Boruya Geçme Aydınlatma Armatürü	Mavi (BLUE)
00052-B	Komple Paslanmaz 3 Power Ledli Boruya Geçme Aydınlatma Armatürü	Full RGB

Kalite ve AISI 304 Kalite Paslanmaz Mamul Olarak İmal Edilir.



Teknik Parametreler

Kod	00047	00048	00049	00050	00051	00052
Kod	00047A	00048-A	00049-A	00050-A	00051-A	00052-A
Kod	00047B	00048-B	00049-B	00050-B	00051-B	00052-B
Renk	Beyaz (CW)	Güneşli	Kırmızı(RED)	Yeşil	Mavi (BLUE)	Full RGB
Led Tipi	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Led Sayısı	3	3	3	3	3	3
Güç (Watt)	3W±10%W	3W±10%W	3W±10%W	3W±10%W	3W±10%W	3W±10%W
Giriş Voltajı	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Lumen	≤180 Lm	≤162 Lm	≤120 Lm	≤165 Lm	≤39 Lm	≤128 Lm
Luminous Intensity	≤67 182	≤60 465 mcd	≤44 790 mcd	≤61 584	≤14 559	≤47 892
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Kablo Uzunluğu	1 mt	1 mt	1 mt	1 mt	1 mt	1 mt
Kablo Tipi	2x0,75 mm ²	2x0,75 mm ²	2x0,75 mm ²	2x0,75 mm ²	2x0,75 mm ²	4x0,75 mm ²
IP Sınıfı	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Mak. Çalışma Saati	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat




Ürün Kodu	Ürün Adı	Led Rengi
00053-A	Tek Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Beyaz (CW)
00054-A	Tek Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Güneşli (WW)
00055-A	Tek Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Kırmızı (RED)
00056-A	Tek Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Yeşil (GREEN)
00057-A	Tek Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Mavi (BLUE)
00058-A	Tek Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Full RGB

Teknik Özellikleri						
Kod	00053	00054	00055	00056	00057	00058
Renk	Beyaz (CW)	Güneşli	Kırmızı	Yeşil	Mavi (BLUE)	Full RGB
Led Tipi	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Led Sayısı	1	1	1	1	1	1
Güç (Watt)	1W±10%W	1W±10%W	1W±10%W	1W±10%W	1W±10%W	1W±10%W
Giriş Voltajı	5V±1VDC	5V±1VDC	5V±1VDC	5V±1VDC	5V±1VDC	5V±1VDC
Lümen	120 Lm	110 Lm	52 Lm	57 Lm	24 Lm	165 Lm
Frekans	≤22 394	≤22 155	≤14 930	≤20 528	≤4 853 mcd	≤15 964
Luminous Intensity	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Depolama Sıcaklığı	1 mt	1 mt	1 mt	1 mt	1 mt	1mt
Kablo Uzunluğu	2x0,75 mm²	2x0,75 mm²	2x0,75 mm²	2x0,75 mm²	2x0,75 mm²	4x0,75 mm²
Kablo Tipi	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
IP Sınıfı	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat

- Havuz zeminine uygulandığında havuzu seyredenlere, yıldız etkisi gibi bir görsel sunar.
 - AISI 304 veya 316 kalite paslanmaz olarak üretilir.
 - Farklı renk seçenekleri bulunmaktadır.
- (tek renk seçeneği isteğe bağlı 12V yapılır)





Süs havuzları , ağaç ve bahçe aydınlatmalarında kullanılmaktadır.

Lamba Gövdesi farklı renk yapılabilir, bahçe aydınlatması için montaj ayağı yapılır.

Ürün Kodu

AP-00065	April 9 Power Ledli Aydınlatma Armatürü
AP-00066	April 9 Power Ledli Aydınlatma Armatürü
AP-00067	April 9 Power Ledli Aydınlatma Armatürü
AP-00068	April 9 Power Ledli Aydınlatma Armatürü
AP-00069	April 9 Power Ledli Aydınlatma Armatürü
AP-00070	April 9 Power Ledli Aydınlatma Armatürü

Ürün Adı

Led Rengi

Beyaz (CW)
Güneşli (WW)
Kırmızı (RED)
Yeşil (GREEN)
Mavi (BLUE)
Full RGB

Teknik Parametreler

Kod	AP-00065	AP -00066	AP -00067	AP -00068	AP-00069	AP-00070
Renk	Beyaz (CW)	Güneşli (WW)	Kırmızı (RED)	Yeşil (GREEN)	Mavi (BLUE)	Full RGB
Led Tipi	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Led Sayısı	9	9	9	9	9	9
Güç (Watt)	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W
Giriş Voltajı	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Lumen	<=540 Lm	<=486 Lm	<=360 Lm	<=495 Lm	<=117 Lm	<=385 Lm
Luminous Intensity	<=201 546 mcd	<=181 395 mcd	<=134 370 mcd	<=184 752 mcd	<=43 677 mcd	<=15 964 mcd
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Kablo Uzunluğu	1 mt	1 mt	1 mt	1 mt	1mt	1 mt
Kablo Tipi	2x0,75mm ² TTR	2x0,75mm ² TTR	2x0,75mm ² TTR	2x0,75mm ² TTR	2x0,75mm ² TTR	4x0,75mm ² TTR
IP Sınıfı	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Maksimum	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat



Ürün Kodu

Ürün Adı

Led Rengi

KC-00071	Kitty 3 Power Ledli Aydınlatma Armatürü
KC-00072	Kitty 3 Power Ledli Aydınlatma Armatürü
KC-00073	Kitty 3 Power Ledli Aydınlatma Armatürü
KC-00074	Kitty 3 Power Ledli Aydınlatma Armatürü
KC-00075	Kitty 3 Power Ledli Aydınlatma Armatürü
KC-00076	Kitty 3 Power Ledli Aydınlatma Armatürü

Beyaz (CW)
Güneşiği (WW)
Kırmızı (RED)
Yeşil (GREEN)
Mavi (BLUE)
Full RGB



Teknik Parametreler

Kod	KC-00071	KC-00072	KC-00073	KC-00074	KC-00075	KC-00076
Renk	Beyaz (CW)	Güneşiği (WW)	Kırmızı (RED)	Yeşil (GREEN)	Mavi (BLUE)	Full RGB
Led Tipi	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Led Sayısı	3	3	3	3	3	3
Güç (Watt)	3W±10%W	3W±10%W	3W±10%W	3W±10%W	3W±10%W	3W±10%W
Giriş Voltajı	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Lumen	≤180 Lm	≤162 Lm	≤120 Lm	≤165 Lm	≤39 Lm	≤128 Lm
Luminous Intensity	≤67 182 mcd	≤60 465 mcd	≤44 790 mcd	≤61 584 mcd	≤14 559 mcd	≤47 892 mcd
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Kablo Uzunluğu	1 mt	1 mt	1 mt	1 mt	1 mt	1 mt
Kablo Tipi	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	2x0,75 mm² TTR	4x0,75 mm² TTR
IP Sınıfı	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Maksimum Ömür	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat

Süs havuzuları için üretilen bir üründür. Farklı renk seçeneklerine sahiptir.

9 Power Ledli olarak AISI 304 Kalite mat ya da **parlak polisajlı** üretimi yapılabilir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Led Rengi
CRNI-092	9 Power Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Beyaz (CW)
CRNI-093	9 Power Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Güneşli (WW)
CRNI-094	9 Power Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Mavi (BLUE)
CRNI-095	9 Power Ledli Paslanmaz Aydınlatma Armatürü	Full RGB



Teknik Parametreler				
Kod	CRNI-092	CRNI-093	CRNI-094	CRNI-095
Renk	Beyaz (CW)	Güneşli (WW)	Mavi (BLUE)	Full RGB
Led Tipi	Power Led	Power Led	Power Led	Power Led
Led Sayısı	9	9	9	9
Güç (Watt)	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W	9W±10%W
Giriş Voltajı	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VAC	12V±1VDC
Frekans	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Lumen	≤666 Lm	≤666 Lm	≤166 Lm	≤966 Lm
Çalışma Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C	-30~+80°C
Kablo Uzunluğu	1 mt	1 mt	1 mt	1 mt
Kablo Tipi	2x0,75 mm²	2x0,75 mm²	2x0,75 mm²	4x0,75 mm²
IP Sınıfı	IP68	IP68	IP68	IP68
Kod	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat	50.000 saat


2 kablo ve 4 kablo olarak, farklı uygulama seçenekleri ve çözümleri mevcuttur.

12 Ürüne kadar kullanılan güç kaynağı ve pano sistemi aynıdır.

20 lamba ve üzeri için proje fiyatlandırması gerekmektedir.

Kendi geliştirdiğimiz modülatör sistemi kumanda yardımı ile yüksek kolaylıkta olup, sektörün tercihi haline gelmiştir.

Ürün Kodu	Ürün Adı
MP001	RGB Kontrol Ünitesi 2 – 6 Lambaya Kadar
MP002	RGB Kontrol Ünitesi 10 Lambaya Kadar 2 Kablo
MP003	RGB Kontrol Ünitesi 10 Lambaya Kadar 4 Kablo
MP004	RGB Kontrol Ünitesi 20 Lambaya Kadar 2 Kablo
MP005	RGB Kontrol Ünitesi 20 Lambaya Kadar 4 Kablo
TMP01	Tek Ledli Tek Renk Kontrol Ünitesi (5V DC) 10 Lambaya Kadar
TMP02	Tek Ledli Tek Renk Kontrol Ünitesi (5V DC) 20 Lambaya Kadar
TMP03	Tek Ledli RGB Kontrol Ünitesi (5V DC) 10 Lambaya Kadar
TMP04	Tek Ledli RGB Kontrol Ünitesi (5V DC) 20 Lambaya Kadar



Teknik Parametreler

Kod	MP004	MP005
Kapasite	20 Led Ampul	20 Led Ampul
Kablo Bağlantısı	4 Kablo Bağlantısı	2 Kablo Bağlantısı
Renk Modu	18 Mod	18 Mod
Kontrol Modu	Thouchable / RF Remote	Thouchable / RF Remote
Radio Frekans	433 MHZ	433 MHZ
Çalışma Sıcaklığı	-30~+60°C	-30~+60°C



Ürün Kodu	Ürün Adı
SEKP001	Pompa 1 Grup Lamba (6 Lamba) SIEMENS KUMANDA PANOSU
SEKP002	Pompa 2 Grup Lamba (12 Lamba) SIEMENS KUMANDA PANOSU
SEKP003	Pompa 3 Grup Lamba (18 Lamba) SIEMENS KUMANDA PANOSU
SEKP004	Pompa 4 Grup Lamba (24 Lamba) SIEMENS KUMANDA PANOSU
SEKP005	Pompa 5 Grup Lamba (30 Lamba) SIEMENS KUMANDA PANOSU

Belirtilen sayıda trifaze pompayı kumanda eder. Kullanılan Wotomatlar, Kontaktörler, Termikler, Siemens malzemelerdir.

KAÇAK AKIM KORUMALIDIR.

Ürün Kodu	Ürün Adı
MEKP001	Pompa 1 Grup Lamba (6 Lamba) EŞDEGER KUMANDA PANOSU
MEKP002	Pompa 2 Grup Lamba (12 Lamba) EŞDEGER KUMANDA PANOSU
MEKP003	Pompa 3 Grup Lamba (18 Lamba) EŞDEGER KUMANDA PANOSU
MEKP004	Pompa 4 Grup Lamba (24 Lamba) EŞDEGER KUMANDA PANOSU
MEKP005	Pompa 5 Grup Lamba (30 Lamba) EŞDEGER KUMANDA PANOSU

Belirtilen sayıda trifaze pompayı kumanda eder. Kullanılan Wotomatlar, Kontaktörler, Termikler, Uzakdoğu malzemelerdir.

Ürün Kodu	Ürün Adı
MVT001	Monofaze Villa Tipi Elektrik Kumanda Panosu (1 Pompa + 5 Lamba)
MVT002	Monofaze Villa Tipi Kaçak Akım Koruma Röleli Elektrik Kumanda Panosu (1 Pompa + 5 Lamba)
TVT001	Trifaze Villa Tipi Elektrik Kumanda Panosu (1 Pompa + 6 Lamba)
TVT002	Trifaze Villa Tipi Kaçak Akım Koruma Röleli Elektrik Kumanda Panosu (1 Pompa + 6 Lamba)

KAÇAK AKIM KORUMALIDIR

Kullanılan Şalt malzemeler SIEMENS' tir. Genellikle villa havuzlarında kullanılmaktadır. Panosu özel küçük tiptir.

İstenilen ilaveler yapılabilir.




- ❖ AISI 316 KALİTE PASLANMAZ (STANDART, MURO, MİXTO) MERDİVENLER
- ❖ PASLANMAZ MERDİVEN YEDEK PARÇALARI
- ❖ PASLANMAZ HAVUZ & MERDİVEN TUTAMAKLARI
- ❖ HİDROTERAPİ MERDİVENİ (EĞİMLİ MERDİVEN)
- ❖ AISI316 KALİTE PASLANMAZ İSKELE MERDİVENİ

AISI 316 KALİTE PASLANMAZ STANDART TİP MERDİVENLER

Ürün Kodu	Ürün Adı						
CRNI-SM2	2 Basamaklı Standart Merdiven						
CRNI-SM3	3 Basamaklı Standart Merdiven						
CRNI-SM4	4 Basamaklı Standart Merdiven						
CRNI-SM5	5 Basamaklı Standart Merdiven						


Basamak	A	B	C	D	E	F	Et Kalınlığı
2	650	620	250	710	180	500	1,5mm
3	650	620	250	960	180	500	
4	650	620	250	1210	180	500	
5	650	620	250	1460	180	500	



AISI 316 KALİTE PASLANMAZ MURO TİP MERDİVENLER

Ürün Kodu	Ürün Adı						
CRNI-MM2	2 Basamaklı Muro Merdiven						
CRNI-MM3	3 Basamaklı Muro Merdiven						
CRNI-MM4	4 Basamaklı Muro Merdiven						
CRNI-MM5	5 Basamaklı Muro Merdiven						


Basamak	A	B	C	D	E	F	Et Kalınlığı
2	350	620	250	710	180	500	1,5mm
3	350	620	250	960	180	500	
4	350	620	250	1210	180	500	
5	350	620	250	1460	180	500	



AISI 316 KALİTE PASLANMAZ MİXTO TİP MERDİVENLER

Ürün Kodu	Ürün Adı						
CRNI-MX2	2 Basamaklı Mixto Merdiven						
CRNI-MX3	3 Basamaklı Mixto Merdiven						
CRNI-MX4	4 Basamaklı Mixto Merdiven						
CRNI-MX5	5 Basamaklı Mixto Merdiven						

Basamak	A	B	C	D	E	F	Et Kalınlığı
2	350	620	250	710	522	500	1,5mm
3	350	620	250	960	522	500	
4	350	620	250	1210	522	500	
5	350	620	250	1460	522	500	



AISI 316 KALİTE PASLANMAZ MERDİVENLER FLANŞSIZ OLUP İSTEĞE BAĞLI OLARAK FLANŞLI OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR.

FLANŞLI MERDİVEN İÇİN LÜTFEN FİYAT SORUNUZ.



MERDİVEN BASAMAĞI

Ürün Kodu	Ürün Adı
CRNI-R01	105mm ROZET (AISI 304 KALİTE PASLANMAZ)
CRNI-R02	130mm ROZET (AISI 304 KALİTE PASLANMAZ)
CRNI-R03	152mm ROZET (AISI 304 KALİTE PASLANMAZ)
CRNI-KM1	MERDİVEN BASAMAĞI KOMPLE KROM (ÜSTÜ KAUÇUK PEDLİ) 304
CRNI-KM2	MERDİVEN BASAMAĞI KOMPLE KROM (ÜSTÜ KAUÇUK PEDLİ) 316
CRNI-BUA	BETON ÜSTÜ ANKARAJ (AISI 304 KALİTE PASLANMAZ)




Paslanmaz Beton Üstü Ankraj




Paslanmaz Rozet

Ürün Kodu	Ürün Adı
MAKIN-01	140-160CM MAKİNE DAİRESİ/ DENGİ TANKI İNİŞ MERDİVENİ 304
MAKIN-02	161-200CM MAKİNE DAİRESİ/ DENGİ TANKI İNİŞ MERDİVENİ 304
MAKIN-03	140-160CM MAKİNE DAİRESİ/ DENGİ TANKI İNİŞ MERDİVENİ 316
MAKIN-04	161-200CM MAKİNE DAİRESİ/ DENGİ TANKI İNİŞ MERDİVENİ 316

**1500mm Makine Dairesi
İniş Merdiveni Standart
Ölçüler;**





Merdenen Tutamak

Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi
MTB001	Merdenen Tutamak (Büyük Tip = A: 80mm, B: 1525mm, C: 855mm)	AISI 304
MTK001	Merdenen Tutamak (Küçük Tip = A: 80mm, B: 1220mm, C: 680mm)	AISI 304
PTK050	0,50Mt. Paslanmaz Tutunma Kolu (Boru = Ø42mmX1,5mm)	AISI 304
PTK100	1,00Mt. Paslanmaz Tutunma Kolu (Boru = Ø42mmX1,5mm)	AISI 304
PTK150	1,50Mt. Paslanmaz Tutunma Kolu (Boru = Ø42mmX1,5mm)	AISI 304
PTK200	2,00Mt. Paslanmaz Tutunma Kolu (Boru = Ø42mmX1,5mm)	AISI 304
PTK250	2,50Mt. Paslanmaz Tutunma Kolu (Boru = Ø42mmX1,5mm)	AISI 304



Paslanmaz Tutunma Kolu

Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi
MTB001-316	Merdenen Tutamak (Büyük Tip = A: 80mm, B: 1525mm, C: 855mm)	AISI 316
MTK001-316	Merdenen Tutamak (Küçük Tip = A: 80mm, B: 1220mm, C: 680mm)	AISI 316
PTK050-316	0,50Mt. Paslanmaz Tutunma Kolu (Boru = Ø42mmX1,5mm)	AISI 316
PTK100-316	1,00Mt. Paslanmaz Tutunma Kolu (Boru = Ø42mmX1,5mm)	AISI 316
PTK150-316	1,50Mt. Paslanmaz Tutunma Kolu (Boru = Ø42mmX1,5mm)	AISI 316
PTK200-316	2,00Mt. Paslanmaz Tutunma Kolu (Boru = Ø42mmX1,5mm)	AISI 316
PTK250-316	2,50Mt. Paslanmaz Tutunma Kolu (Boru = Ø42mmX1,5mm)	AISI 316

Özel İmalat, Paslanmaz Merdiven Tutamak ve Tutunma Kolları Üretilir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi
HMKP04	4 Basamaklı Hidroterapi Merdiveni (Komple Paslanmaz)	AISI 304
HMKP05	5 Basamaklı Hidroterapi Merdiveni (Komple Paslanmaz)	AISI 304
HMKP06	6 Basamaklı Hidroterapi Merdiveni (Komple Paslanmaz)	AISI 304
HMKP07	7 Basamaklı Hidroterapi Merdiveni (Komple Paslanmaz)	AISI 304
HMKP08	8 Basamaklı Hidroterapi Merdiveni (Komple Paslanmaz)	AISI 304

Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi
HMKP04-316	4 Basamaklı Hidroterapi Merdiveni (Komple Paslanmaz)	AISI 316
HMKP05-316	5 Basamaklı Hidroterapi Merdiveni (Komple Paslanmaz)	AISI 316
HMKP06-316	6 Basamaklı Hidroterapi Merdiveni (Komple Paslanmaz)	AISI 316
HMKP07-316	7 Basamaklı Hidroterapi Merdiveni (Komple Paslanmaz)	AISI 316
HMKP08-316	8 Basamaklı Hidroterapi Merdiveni (Komple Paslanmaz)	AISI 316



Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi
HMPB04	4 Basamaklı Hidroterapi Merdiveni Paslanmaz + Polyester Basamak	AISI 304
HMPB05	5 Basamaklı Hidroterapi Merdiveni Paslanmaz + Polyester Basamak	AISI 304
HMPB06	6 Basamaklı Hidroterapi Merdiveni Paslanmaz + Polyester Basamak	AISI 304
HMPB07	7 Basamaklı Hidroterapi Merdiveni Paslanmaz + Polyester Basamak	AISI 304
HMPB08	8 Basamaklı Hidroterapi Merdiveni Paslanmaz + Polyester Basamak	AISI 304



Basamak Sayısı	A	B	Merdiren Genişliği	
			Komple Paslanmaz	Polyester Basamak
4			570mm	930mm
5	1175mm	1700mm	570mm	930mm
6	1185mm	1920mm	570mm	930mm
7	1190mm	2150mm	570mm	930mm
8	1195mm	2390mm	570mm	930mm

Su Koduna Göre Seçim Yapılmalıdır.

İstek Üzerine


Özel Üretim

İmal Edilir.




Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi
5BIM-316	5 Basamaklı İskele Merdiveni	AISI 316
6BIM-316	6 Basamaklı İskele Merdiveni	AISI 316
7BIM-316	7 Basamaklı İskele Merdiveni	AISI 316
8BIM-316	8 Basamaklı İskele Merdiveni	AISI 316
9BIM-316	9 Basamaklı İskele Merdiveni	AISI 316
10BIM-316	10 Basamaklı İskele Merdiveni	AISI 316
11BIM-316	11 Basamaklı İskele Merdiveni	AISI 316

İskele Merdivenleri AISI 316 Kalite Paslanmazdan, Deniz Suyuna Uygun Olarak İmal Edilmektedir.
AISI 304 Kalite Paslanmaz Olarak Üretimi Bulunmamaktadır.



Basamak	A
5	2125mm
6	2370mm
7	2620mm
8	2865mm
9	3110mm
10	3355mm
11	3600mm



Üretim için B, C ve D ölçüleri Tarafınızdan Belirtilmelidir.

- ❖ VITALITY POOL HAVUZ SİSTEMİ
- ❖ VITALITY POOL BANK VE YATAK MASAJ SİSTEMİ
- ❖ PASLANMAZ KOBRA TİP ŞELALELER
- ❖ PASLANMAZ LUX TİP ŞELALELER
- ❖ KUĞU, DUVAR TİPİ & DUVAR İÇİ ŞELALELER
- ❖ PASLANMAZ HAVA YATAĞI SİSTEMİ
- ❖ PASLANMAZ ÖNFİLTRELER
- ❖ PASLANMAZ DİP EMİŞ & YAN EMİŞ SÜZGEÇLERİ
- ❖ PASLANMAZ SAVAK IZGARALARI & DUVAR MASAJ NOZULLARI
- ❖ PASLANMAZ HAVA TABAN SİSTEMLERİ & JAKUZİ ÜFLEME NOZULU
- ❖ PASLANMAZ STANDART DUŞLAR
- ❖ PASLANMAZ DUŞ TÜNELLERİ
- ❖ MANTAR ŞELALE & POMPA PLATFORMLARI
- ❖ PASLANMAZ SKİMMER & MAKİNA DAİRESİ KAPAĞI

Mükemmel bir SPA'nın eşsiz bir parçası da Vitality Pool'dur.

Canlılık ve ıslaklık havuza ayrı bir hava katar. Havuzunuzda yüksek kaliteli havuz ekipmanlarının hava ve su jeti özellikleri ile sırt, boyun ve vücut masajınızı farklı şekiller ve ebatlarda masaj yapması sağlanır. Vitality Pool genellikle 38 derece sıcaklıkta çalışmaktadır.

Filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemlerinde yüksek kalite ekipman seçimi zorunludur. Kısacası, yüksek kaliteli karmaşık mühendislik sistemlerinin bir araya gelerek yaşam kalitenizi yükseltmesi amaçlanmıştır. Yabancı terminolojilerde rejenerasyon havuzu olarak da kurulan sistemler, yenilikçi ve mükemmeliyetçi uygulama kalitesiyle Türkiye'de de uygulanmıştır.

Vitality Pool proje bazlı olarak, havuzunuza uygun ölçülerde imal edilecektir.
Tüm Malzemeleri AISI 316 Kalite Paslanmazdan imal olacaktır.



ValidityPool'un vazgeçilmezlerinden olan Oturmalı Masaj Sistemi ve Ayakta Masaj Sistemi.

Sistem proje bazlı olarak, havuzunuza uygun ölçülerde imal edilir.

Tüm Malzemeleri AISI 316 Kalite Paslanmazdan imal edilmektedir.



Kobra tip şelaleler SPA havuzlarında sıklıkla kullanılan ve omuz bölgesine rahatlatıcı su masajı yapma özelliğine sahip ürünlerdir.


Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi	Yüzey
WFC35	350X350mm Mini Kobra Şelale	AISI 304	Mat
WFC50	600 X500mm Mini Kobra Şelale	AISI 304	Mat
WFC80	800X400mm Kobra Şelale	AISI 304	Mat
WFC90	900X600mm Kobra Şelale	AISI 304	Mat

WFC35-316	350X350mm Mini Kobra Şelale	AISI 316	Mat
WFC50-316	500X500mm Mini Kobra Şelale	AISI 316	Mat
WFC80-316	800X400mm Kobra Şelale	AISI 316	Mat
WFC90-316	900X600mm Kobra Şelale	AISI 316	Mat



Parlak Yüzeyli Ürünlerde %10 İlave Fiyat Farkı Uygulanır.
Civatalar ve Trifonlar Dahildir.
Ürüne Ait Ankraj için Lütfen Fiyat Sorunuz.



WFC35



WFC80



LÜTFEN DİKKAT EDİNİZ !

- Kullanacağınız su termal ya da tuzlu su ise 316 kalite ya da 316 Titanyum Alaşımli bir paslanmaz ürün kullanmanız gerekir.
- Tüm ürünlerin yetkili personel tarafından topraklama yapılması gerekmektedir
- Parlak ürünlerin görünümünü koruması için mat ürünlere göre daha sık aralıklarla temizlenmesi gerekmektedir.
- Ürün ilk kullanımında, ürünü scotch bright bezi ya da benzeri bir materyal ile güzelce temizleyiniz, bu havada ya da taşıma esnasında oluşabilecek toz ve pas etkisi yapabilecek demir tozunu yok edecektir.
- Eğer ürününüz paslanmış görüntüsü veriyorsa, suyunuzun demir içermediğini kontrol ediniz.
- Demir tozunun etki etmiş olduğu ürünleri, yetkili personel PELOX sıvısını eldiven , gözlük ve maske kullanarak uygulayıp, bol suyla durulaması gerekir ve daha sonra uygun polisaj malzemeleriye eski görüntüsüne gelmesi sağlanır
- Ürünlerimizden maksimum verim alabilmek için önerilen pompa gücünde bir ürün kullanınız ve tüm bağlantıları yetkili servislere yaptırmanız tavsiye edilir .
- Kullanacağınız üründe su girişinin boş, manşon ya da nipel olacağını lütfen belirtiniz.



Ürün Kodu	Bağlantı	Pompa Gücü	Ağırlık
WFC35	Ø50	12m³/h	8 kg
WFC80	Ø63	20 m³/h	20 kg
WFC90	Ø63	30 m³/h	27 kg




Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi	Yüzey
WFL40	1000X400mm LUX Şelale	AISI 304	Mat Taşlı
WFL50	1000X500mm LUX Şelale	AISI 304	Mat Taşlı
WFL60	1000X600mm LUX Şelale	AISI 304	Mat Taşlı

WFL40-316	1000X400mm LUX Şelale	AISI 316	Mat Taşlı
WFL50-316	1000X500mm LUX Şelale	AISI 316	Mat Taşlı
WFL60-316	1000X600mm LUX Şelale	AISI 316	Mat Taşlı

Parlak Yüzeyli Ürünlerde %10 İlave Fiyat Farkı Uygulanır.
Civatalar ve Trifonlar Dahildir. Ürüne Ait Ankraj için Lütfen Fiyat Sorunuz.



Ürün Kodu	A	B	Bağlantı	Pompa Gücü	Ağırlık
WFL40	510mm	400mm	Ø63mm	12 m³/h	29 kg
WFL50	610mm	500mm	Ø63mm	20 m³/h	34 kg
WFL60	700mm	600mm	Ø63mm	30 m³/h	39 kg



Duvar Tipi Şelale



Duvar İçi Şelale
Su Girişi Arkadandır

Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi	Yüzey
KWF40	1000X400mm Kuğu Şelale	AISI 304	Mat Taşlı
KWF60	1000X600mm Kuğu Şelale	AISI 304	Mat Taşlı
KWF40-316	1000X400mm Kuğu Şelale	AISI 316	Mat Taşlı
KWF60-316	1000X600mm Kuğu Şelale	AISI 316	Mat Taşlı

Parlak Yüzeyli Ürünlerde %10 İlave Fiyat Farkı Uygulanır.


Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi	Yüzey
SWF40	600 X400mm EKO Şelale	AISI 304	Mat
SWF50	600 X500mm EKO Şelale	AISI 304	Mat
SWF40-316	1000X400mm Standart Şelale	AISI 316	Mat
SWF50-316	1000X500mm Standart Şelale	AISI 316	Mat
SWF60-316	1000X600mm Standart Şelale	AISI 316	Mat

Parlak Yüzeyli Ürünlerde %10 İlave Fiyat Farkı Uygulanır.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi	Yüzey
WWF30	137X300mm Duvar Tip Şelale	AISI 304	Mat
WWF50	137X500mm Duvar Tip Şelale	AISI 304	Mat
INWWF	65X500mm Duvar İçi Şelale	AISI 304	Mat
WWF30-316	137X300mm Duvar Tip Şelale	AISI 316	Mat
WWF50-316	137X500mm Duvar Tip Şelale	AISI 316	Mat
INWWF-316	65X500mm Duvar İçi Şelale	AISI 316	Mat

Parlak Yüzeyli Ürünlerde %10 İlave Fiyat Farkı Uygulanır.



Ürün Kodu	A	B	C	D	E	F	Pompa	Bağlantı
KWF40	1000mm	400mm	555mm	140mm	185mm	90mm	12 m³/h	Ø63mm
KWF60	1000mm	600mm	555mm	140mm	185mm	90mm	30 m³/h	Ø63mm



Ürün Kodu	A	B	C	Pompa	Bağlantı
WWF30	225mm	300mm	137mm	12 m³/h	Ø50mm
WWF50	225mm	500mm	137mm	20 m³/h	Ø50mm





Ürün Kodu	A	B	C	Pompa	Bağlantı
INWWF	225mm	65mm	500mm	15 m³/h	Ø50mm





Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi
AIRBAD01	Paslanmaz Hava Yatağı Tek Kişilik Sistem	AISI 304
AIRBAD01-316	Paslanmaz Hava Yatağı Tek Kişilik Sistem	AISI 316


Ürün Kodu	A	B	C	D	Blower
AIRBAD01	360 mm	1460mm	76mm	380mm	2,2 kW Blower






Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi
2INCPF	2" ÖN FİLTRE	AISI 304
2 ½INCPF	2 ½" ÖN FİLTRE	AISI 304
3INCPF	3" ÖN FİLTRE	AISI 304
4INCPF	4" ÖN FİLTRE	AISI 304
5INCPF	5" ÖN FİLTRE	AISI 304
6INCPF	6" ÖN FİLTRE	AISI 304
8INCPF	8" ÖN FİLTRE	AISI 304

2INCPF-316	2" ÖN FİLTRE	AISI316
2 ½INCPF-316	2 ½" ÖN FİLTRE	AISI316
3INCPF-316	3" ÖN FİLTRE	AISI316
4INCPF-316	4" ÖN FİLTRE	AISI316
5INCPF-316	5" ÖN FİLTRE	AISI316
6INCPF-316	6" ÖN FİLTRE	AISI316
8INCPF-316	8" ÖN FİLTRE	AISI316



Ürün Kodu	A	B	C	Bağlantı	Ağırlık
2INCPF	280mm	360mm	396mm	2"	13.1 kg
2 ½INCPF	280mm	360mm	396mm	2 ½"	13.4 kg
3INCPF	280mm	360mm	400mm	3"	13.7 kg
4INCPF	280mm	360mm	420mm	4"	14,1 kg
5INCPF	280mm	360mm	396mm	5"	14,7 kg
6INCPF	330mm	450mm	450mm	6"	21,9 kg
8INCPF	400mm	610mm	600mm	8"	32,1 kg




Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi
ABS-BS25	250mm x 250mm PLASTİK DİP EMİŞ	ABS
PBS25	250X250mm DİP EMİŞ	AISI 304
PBS30	300x300mm DİP EMİŞ	AISI 304
PBS40	400x400mm DİP EMİŞ	AISI 304
PBS45	450x450mm DİP EMİŞ	AISI 304
PBS50	500x500mm DİP EMİŞ	AISI 304
PBS60	600x600mm DİP EMİŞ	AISI 304
PBS70	700x700mm DİP EMİŞ	AISI 304
PSSQ25	Ø250mmX3mm YAN EMİŞ	AISI 304
PSSQ40	Ø400mmX3mm YAN EMİŞ	AISI 304

PBS25-316	250X250mm DİP EMİŞ	AISI 316
PBS30-316	300x300mm DİP EMİŞ	AISI 316
PBS40-316	400x400mm DİP EMİŞ	AISI 316
PBS45-316	450x450mm DİP EMİŞ	AISI 316
PBS50-316	500x500mm DİP EMİŞ	AISI 316
PBS60-316	600x600mm DİP EMİŞ	AISI 316
PBS70-316	700x700mm DİP EMİŞ	AISI 316
PSSQ25-316	Ø250mmX3mm YAN EMİŞ	AISI 316
PSSQ40-316	Ø400mmx3 mm YAN EMİŞ	AISI 316

Parlak Yüzeyle Ürünlerde %10 İlave Fiyat Farkı Uygulanır.

Ürün Kodu	A	B	Delik Sayısı	Ağırlık
PBS25	250mm	26mm	256	1,77kg
PBS30	300mm	26mm	400	2,30kg
PBS40	400mm	26mm	784	3,40kg
PBS45	450mm	26mm	1024	4,60kg
PBS50	500mm	26mm	1296	5,24kg
PBS60	600mm	26mm	1936	6,78kg
PBS70	700mm	26mm	2809	7,40kg
PSSQ25	Ø250mm	33mm	122	0,85kg
PSSQ40	Ø400mm	33mm	230	1,30kg





Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi
SSG001	Savak Izgarası 150X25X1000mm	AISI304
SSG002	Savak Izgarası 200X25X100mm	AISI304
SSG003	Savak Izgarası 250X25X1000mm	AISI304



SSG001-316	Savak Izgarası 150X25X1000mm	AISI316
SSG002-316	Savak Izgarası 200X25X1000mm	AISI316
SSG003-316	Savak Izgarası 250X25X1000mm	AISI316

**Parlak Yüzeyle Ürünlerde %10 İlave Fiyat Farkı Uygulanır.
Özel Ölçüler için Fiyat Alınız Lütfen...**

Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi
SPWMN01	Paslanmaz Kısa Tip Duvar Masaj Nozulu	AISI 304
SPWMN02	Paslanmaz Uzun Tip Duvar Masaj Nozulu	AISI 304


SPWMN01-316	Kısa Tip Duvar Masaj Nozulu	AISI 316
SPWMN02-316	Uzun Tip Duvar Masaj Nozulu	AISI 316

Manşonlu ve Nipel seçenekleri vardır.



Ürün Kodu	Bağlantı	Pompa
SSG001	2"	
A	135mm	
B	135mm	
C	95mm	
Ağırlık	1,15 kg	


Ürün Kodu	Bağlantı	Pompa
SSG002	2"	
A	410mm	
B	100mm	
C	165mm	
Ağırlık	2,70 kg	



Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi
ABSQ345	Ø345mm Yuvarlak Hava Taban Sistemi	AISI304
ABS300	300X300mm Hava Taban Sistemi	AISI304
ABS500	500X500mm Hava Taban Sistemi	AISI304
ABS750	750X750mm Hava Taban Sistemi	AISI304
ABS5217	520X170mm Hava Taban Sistemi	AISI304
WABN	Jakuzi Hava Üfleme Nozulu (1" Dıştan Dışlı)	AISI 304


ABSQ345-316	Ø345mm Yuvarlak Hava Taban Sistemi	AISI316
ABS300-316	300X300mm Hava Taban Sistemi	AISI316
ABS500-316	500X500mm Hava Taban Sistemi	AISI316
ABS750-316	750X750mm Hava Taban Sistemi	AISI316
ABS5217-316	520X170mm Hava Taban Sistemi	AISI316
WABN-316	Jakuzi Hava Üfleme Nozulu (1" Dıştan Dışlı)	AISI 316

Ürün Kodu	Bağlantı	Blower
ABSQ345	2"	
A	53,5mm	
B	345mm	1,1KW Blower
C	60mm	
Ağırlık	3,80 kg	



Ürün Kodu	A	B	C	Ağırlık	Blower
ABS300	300mm	300mm	85mm	5,50kg	
ABS500	500mm	500mm	85mm	14,50kg	1,1KW Blower
ABS750	750mm	750mm	85mm	28,50kg	

Ürün Kodu	Bağlantı	Blower
ABS5217	1,5"	
A	85mm	
B	520mm	1,1KW Blower
C	170mm	
Ağırlık	3,80kg	



Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalite
SS-SBD01	Standart 1 Başlıklı Duş	AISI 304
SS-SBD02	Standart 2 Başlıklı Duş	AISI 304
SS-SBD11	Standart 1 Başlıklı 1 Ayak Yıkamalı Duş	AISI 304
SS-SBD04	Standart 4 Başlıklı Duş	AISI 304
SS-SBD43	Standart 4 Başlıklı 3 Ayak Yıkamalı Duş	AISI 304


SS-SBD01-316	Standart 1 Başlıklı Duş	AISI 316
SS-SBD02-316	Standart 2 Başlıklı Duş	AISI 316
SS-SBD11-316	Standart 1 Başlıklı 1 Ayak Yıkamalı Duş	AISI 316
SS-SBD04-316	Standart 4 Başlıklı Duş	AISI 316
SS-SBD43-316	Standart 4 Başlıklı 3 Ayak Yıkamalı Duş	AISI 316



Ürün Kodu	Ürün Adı	Genişlik	Paslanmaz Kalite
SS-BTKD3	3 Başlıklı Tek Kemerli Duş	1200mm	AISI 304
SS-BTKD5	5 Başlıklı Tek Kemerli Duş	1200mm	AISI 304
SS-BTKD7	7 Başlıklı Tek Kemerli Duş	1200mm	AISI 304
BKDT72	7 Başlıklı 2 Kemerli Duş Tüneli	1200mm	AISI304-Akrilik Panel

SS-BTKD3-316	3 Başlıklı Tek Kemerli Duş	1200mm	AISI 316
SS-BTKD5-316	5 Başlıklı Tek Kemerli Duş	1200mm	AISI 316
SS-BTKD7-316	7 Başlıklı Tek Kemerli Duş	1200mm	AISI 316
BKDT72-316	7 Başlıklı İki Kemerli Duş Tüneli	1200mm	AISI316-Akrilik Panel

AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelikten Mamul Fotoseli, Vanası ve Kontrol Sistemi ile Birliktedir.



Tekli Sistem

İkili Sistem

Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalite
MWF1500	Mantar Şelale ÇAP 1500mm Boru Boyu 2100 mm	Polyester-AISI 304
MWF1500-316	Mantar Şelale ÇAP 1500mm Boru Boyu 2100 mm	Polyester-AISI 316



KOD	A	B	C
MWF1500	1500mm	2100mm	114mm



Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalite
PPSMALL-G	Küçük Pompa Platformu	Galvaniz
PPBIG-G	Büyük Pompa Platformu	Galvaniz
PPSMALL-SS	Küçük Pompa Platformu	AISI 304
PPBIG-SS	Büyük Pompa Platformu	AISI 304




Ürün Kodu	Ürün Adı	Malzeme
SS-S304	Paslanmaz Skimmer	AISI304
SS-S316	Paslanmaz Skimmer	AISI316



Ürün Kodu	Ürün Adı
MDK50	50X50cm DENGİ TANKI KAPAĞI
MDK65	65X65cm DENGİ TANKI KAPAĞI
MDK85	85X85cm Makine Dairesi Kapağı (Amortisörlü)
MDK100	105X105cm Makine Dairesi Kapağı (Amortisörlü)

Ürün Kodu	Ürün Adı	Malzeme
PGS01	Paslanmaz Gölet Skimmeri Pompalı	AISI304
PGS02	Paslanmaz Gölet Skimmeri Pompasız	AISI304
PGS01-316	Paslanmaz Gölet Skimmeri Pompalı	AISI316
PGS02-316	Paslanmaz Gölet Skimmeri Pompasız	AISI316



KOMPLE ABS 1.SINIF



TBN02

DNB02

VN02



GÖVDE ABS ÖN YÜZ KROM

TBN02	Ø63mm ve Ø50mm Tabandan Besleme Nozulu Paslanmaz Kapaklı Plastik Gövdeli	AISI 304-ABS
DNB02	Ø63mm ve Ø50mm Duvardan Besleme Nozulu Paslanmaz Kapaklı Plastik Gövdeli	AISI 304-ABS
VN002	Ø63mm Vakum Nozulu Paslanmaz Kapaklı Plastik Gövdeli	AISI 304-ABS
TBN02-316	Ø63mm ve Ø50mm Tabandan Besleme Nozulu Paslanmaz Kapaklı Plastik Gövdeli	AISI 316-ABS
DNB02-316	Ø63mm ve Ø50mm Duvardan Besleme Nozulu Paslanmaz Kapaklı Plastik Gövdeli	AISI 316-ABS
TBN02 50MM	Ø50mm Vakum Nozulu Paslanmaz Kapaklı Plastik Gövdeli	AISI 316-ABS
YBN01-316	Ø63mm Tabandan Besleme Yandan Çıkış	AISI316-ABS

ZBN04/16

YBN01-316

VN002



GÖVDE ABS ÖN YÜZ KROM





ZBN04	Debi Ayarlı 304 Kalite Taban Besi Ağzı (KOMPLE KROM)	AISI 304-ABS
ZBN16	Debi Ayarlı 316 Kalite Taban Besi Ağzı (KOMPLE KROM)	AISI 316-ABS
TNN002	Ø63mm Tabandan Emiş Krom Nozul (plastik çıkışlı)	AISI 316-ABS




- ❖ SEPERATÖR TOPLAMA ARABALARI
- ❖ HAKEM SANDELYESİ (CANKURTARAN KOLTUĞU)
- ❖ SABİT ATLAMA PLATFORMLARI
- ❖ AYARLANABİLİR ATLAMA PLATFORMLARI
- ❖ KULVAR SEPERATÖRLERİ
- ❖ GERİ DÖNÜŞ İKAZ DİREKLERİ VE YANLIŞ ÇIKIŞ İŞARET DİREKLERİ
- ❖ OLİMPİK HAVUZ AKSESUARLARI BAĞLANTI PARÇALARI
- ❖ DÖNME PANELLERİ

Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi
OHA01	1200 Seperatör Toplama Arabası	AISI 304
OHA02	1800 Seperatör Toplama Arabası	AISI 304
OHA01-316	1200 Seperatör Toplama Arabası	AISI 316
OHA02-316	1800 Seperatör Toplama Arabası	AISI 316


Uzunluk	A	B	C	D	E	F	G	H
1200mm	1484mm	1135mm	974mm	1175mm	685mm	980mm	924mm	1130mm
1800mm	2036mm	1684mm	1526mm					




Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi
OHHS	43mm Borudan İmal Tekerlekli Hakem Sandalyesi	AISI 304
OHHS -316	43mm Borudan İmal Tekerlekli Hakem Sandalyesi	AISI 316




Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi
OHFP01	400mm Sabit Atlama Platformu	AISI 304
OHFP02	700mm Sabit Atlama Platformu	AISI 304
OHFP01-316	400mm Sabit Atlama Platformu	AISI 316
OHFP02-316	700mm Sabit Atlama Platformu	AISI 316




Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi
OHAP01	400mm Ayarlanabilir Atlama Platformu	AISI 304
OHAP02	700mm Ayarlanabilir Atlama Platformu	AISI 304
OHAP01-316	400mm Ayarlanabilir Atlama Platformu	AISI 316
OHAP02-316	700mm Ayarlanabilir Atlama Platformu	AISI 316



Ürün Kodu	Ürün Adı
SMKS25	Seul Model 25Mt. Kulvar Seperatörü
SMKS50	Seul Model 50Mt. Kulvar Seperatörü
RMKS25	Roma Model 25Mt. Kulvar Seperatörü
RMKS50	Roma Model 50Mt. Kulvar Seperatörü



Seul Tipi




Roma Tipi



Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi
RWP01	12.5Mt. Geri Dönüş İkaz Direkleri	AISI 304
RWP02	25Mt. Geri Dönüş İkaz Direkleri	AISI 304
RWP01-316	12.5Mt. Geri Dönüş İkaz Direkleri	AISI 316
RWP02-316	25Mt. Geri Dönüş İkaz Direkleri	AISI 316


Sisteme, İp, Bayrak ve Direkler Dahildir. Ankraj Hariçtir.

21Mt. Havuzlar için Ø43mm Paslanmaz Borudan, 25Mt. Havuzlar için Ø48mm Paslanmaz Borudan İmal edilir.









Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi
FESP01	12.5Mt. Yanlış Çıkış İşaret Direkleri	AISI 304
FESP02	25Mt. Yanlış Çıkış İşaret Direkleri	AISI 304
FESP01-316	12.5Mt. Yanlış Çıkış İşaret Direkleri	AISI 316
FESP02-316	25Mt. Yanlış Çıkış İşaret Direkleri	AISI 316

Sisteme, İp, Top ve Direkler Dahildir. Ankraj Hariçtir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi	Fiyat	Ürün Resmi
OHABP01	Seperatör Gerdirici	AISI 304	59 €	
OHABP02	Seperatör Gerdirici Yayı	AISI 304	88 €	
OHABP03	Düz Çengel	AISI 304	12 €	
OHABP04	Pipkalı Düz Ankraj	AISI 304	68 €	
OHABP05	Pistonlu Düz Ankraj	AISI 304	68 €	
OHABP06	Su Üstü Askı kancası	AISI 304	40 €	
OHABP07	Düz Ankraj	AISI 304	40 €	
OHABP07-316		AISI316	70 €	
OHABP08	Fin Sistemi Eğik Ankraj	AISI 304	40 €	
OHABP08-316		AISI 316	75 €	
OHABP09	Civatalı Ankraj	AISI 304	57 €	

Ürün Kodu	Ürün Adı	Paslanmaz Kalitesi
RPL200	L= 2Mt. Dönme Paneli (Ankraj Hariç)	AISI 304
RPL250	L= 2.50Mt. Dönme Paneli (Ankraj Hariç)	AISI 304
RPS002	İkili Panel Desteği (Çift Olarak)	AISI 304
RPS004	Dörtlü Panel Desteği	AISI 304



- ❖ PARMAK JET FİSKİYELER
- ❖ KÖPÜK GAYZERLER
- ❖ İÇİÇE BORULU KÖPÜK NOZUL, DÖNER FİSKİYE
- ❖ VOLKAN NOZULLAR
- ❖ PASLANMAZ KÖPÜK NOZULLAR
- ❖ KROM SU ÇANLARI & YELPAZE NOZUL

Parmak jetler ss havuzlarında en sık kullanılan ve dz atıř veren fiskiyelerdir.

Fiskiyelerimiz, zel imalatımız dolayısıyla geniř aılı mafsala sahiptir.




rn Kodu		rn Adı	Malzeme
PJF01-B	1/2"	Parmak Jet Fiskiyeye	SARI
PJF02-B	3/4"	Parmak Jet Fiskiyeye	SARI
PJF03-B	1"	Parmak Jet Fiskiyeye	SARI
PJF04-B	1 1/2"	Parmak Jet Fiskiyeye	SARI
PJF05-B	2"	Parmak Jet Fiskiyeye	SARI
PJF06-B	1"	Parmak Jet Fiskiyeye	SARI
PJF07-B	1 1/2"	Parmak Jet Fiskiyeye	SARI
PJF08-B	1/4 "	Parmak Jet Fiskiyeye Kendinden Vanalı	SARI
PJF09-B	1/2"	Parmak Jet Fiskiyeye Kendinden Vanalı	SARI
PJF10-B	3/4"	Parmak Jet Fiskiyeye Kendinden Vanalı	SARI
PJF11-B	1"	Parmak Jet Fiskiyeye Kendinden Vanalı	SARI
PJF01-KK	1/2"	Parmak Jet Fiskiyeye	Krom Kaplı
PJF02-KK	3/4"	Parmak Jet Fiskiyeye	Krom Kaplı
PJF03-KK	1"	Parmak Jet Fiskiyeye	Krom Kaplı
PJF04-KK	1 1/2"	Parmak Jet Fiskiyeye	Krom Kaplı
PJF05-KK	2"	Parmak Jet Fiskiyeye	Krom Kaplı
PJF06-KK	1"	Parmak Jet Fiskiyeye	Krom Kaplı
PJF07-KK	1 1/2"	Parmak Jet Fiskiyeye	Krom Kaplı
PJF08-KK	1/4 "	Parmak Jet Fiskiyeye Kendinden Vanalı	Krom Kaplı
PJF09-KK	1/2"	Parmak Jet Fiskiyeye Kendinden Vanalı	Krom Kaplı
PJF10-KK	3/4"	Parmak Jet Fiskiyeye Kendinden Vanalı	Krom Kaplı
PJF11-KK	1"	Parmak Jet Fiskiyeye Kendinden Vanalı	Krom Kaplı

PARMAK JET FİSKİYE m³/h DİYAGRAMI

Su Yüksekliği	1/4"		1/2"		3/4"		1"		1 1/2"	
(Metre)	m³/h	mSS	m³/h	mSS	m³/h	mSS	m³/h	mSS	m³/h	mSS
0,50	0,36	0,75	0,57	0,70	0,93	0,65	1,29	0,60	2,52	0,60
0,75	0,43	1,10	0,69	1,00	1,12	0,90	1,55	0,80	3,12	0,90
1,00	0,56	1,40	0,76	1,30	1,31	1,20	1,87	1,10	3,73	1,10
1,50	0,68	2,00	1,02	1,80	1,70	1,75	2,39	1,70	4,58	1,70
2,00			1,23	2,40	2,02	2,35	2,81	2,30	5,34	1,90
2,50			1,40	3,20	2,30	3,05	3,19	2,90	6,01	2,20
3,00			1,57	3,90	2,57	3,75	3,52	3,60	6,60	3,40
4,00			1,84	5,40	2,97	5,10	4,10	4,80	7,66	4,60
5,00							4,61	6,10	8,14	5,20
6,00							5,08	7,40	8,60	5,80
8,00							5,89	10,00	10,21	

Dirsek Kayıplarını Göz Önünde Bulundurunuz...



JETLER	1/4"	1/2"	3/4"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"	2"
	Vanalı				Uzun		Uzun	
A	73mm	67mm	90mm	112mm	161mm	202mm	192mm	220mm
B	21mm	23mm	35mm	42mm	35,6mm	53mm	54mm	72mm
C	6,5mm	7mm	9,3mm	11,2mm	16,2mm	15mm	26mm	13mm
Malzeme	Bronz	Bronz	Bronz	Bronz	Bronz	Bronz	Bronz	Bronz
Ağırlık	60 gr	40 gr	80 gr	140 gr	360 gr	390 gr	1080 gr	610 gr
Bağlantı	Erkek	Dişi	Dişi	Dişi	Erkek	Dişi	Erkek	Dişi

Köpük atışı istenildiği takdirde sıklıkla kullanılan fiskiyelerdir.

Oynar mafsallıdır, su atış açısı ayarlanabilir.




Ürün Kodu	Ürün Adı	Malzeme
GF001-B	50T 1" GAYZER	SARI
GF002-B	70T 1 ½" GAYZER	SARI
GF003-B	90T 2" GAYZER	SARI
GF004-B	110T 2 ½" GAYZER	SARI
GF005-B	130T 3" GAYZER	SARI
GF001-K	50T 1" GAYZER	Krom Kaplı
GF002-K	70T 1 ½" GAYZER	Krom Kaplı
GF003-K	90T 2" GAYZER	Krom Kaplı
GF004-K	110T 2 ½" GAYZER	Krom Kaplı
GF005-K	130T 3" GAYZER	Krom Kaplı

GAYZERLER m³/h DİYAGRAMI

Su Yüksekliği (Metre)	50T		70T		90T		110T		130T	
	m³/h	mSS	m³/h	mSS	m³/h	mSS	m³/h	mSS	m³/h	mSS
1,00	2,63	4,10	5,82	4,00	9,43	3,30	19,57	2,90	22,78	3,60
2,00	3,49	7,30	7,48	6,60	12,49	5,80	21,44	5,30	29,30	6,00
3,00	4,49	12,00	8,84	9,20	14,95	8,30	22,92	7,60	34,63	8,40
4,00	4,78	13,60	10,01	11,80	17,06	10,90	26,23	10,00	39,25	10,80
5,00	5,30	16,80	11,07	14,40	18,95	13,40	29,18	12,30	43,38	13,40
6,00			12,04	17,10	20,66	15,90	31,86	14,70	47,20	15,50
7,00			12,93	19,70	22,25	18,50	34,35	17,10	50,70	17,90
8,00					23,74	21,00	36,66	19,50	54,00	20,40
10,00					26,48	26,10	40,94	24,20	60,06	25,20
12,00							44,82	29,10	65,64	31,10
14,00							48,41	33,90	70,80	35,00

Dirsek Kayıplarını Göz Önünde Bulundurunuz...





Gayzerler	50T	70T	90T	110T	130T
A	136mm	182mm	213mm	230mm	340mm
B	51mm	75mm	80mm	96mm	135mm
C	118mm	153mm	187mm	200mm	295mm
Malzeme	Bronz	Bronz	Bronz	Bronz	Bronz
Bec	240gr	510gr	820gr	1550gr	5470gr
Bağlantı	1"	1 ½"	2"	2 ½"	3"



Ürün Kodu	Ürün Adı	Malzeme
B-BKN01	1" İçiçe Borulu Köpük Nozul	SARI
B-BKN02	2" İçiçe Borulu Köpük Nozul	SARI
B-DF001	1" Döner Fiskiye	SARI

K-BKN01	1" İçiçe Borulu Köpük Nozul	Krom Kaplı
K-BKN02	2" İçiçe Borulu Köpük Nozul	Krom Kaplı
K-DF001	1" Döner Fiskiye	Krom Kaplı


İçiçe Borulu	1"	2"	
A	160mm	215mm	<u>Su Yüksekliği H = 1,00Mt - 7 m³/h</u>
B	35mm	55mm	
C	31mm	45mm	
Malzeme	Bronz	Bronz	<u>Su Yüksekliği H = 2,00Mt - 12 m³/h</u>
Ağırlık	310 gr	960 gr	




Döner Fiskiye	1"	
A	153mm	
B	370mm	<u>Su Yüksekliği H = 1,00Mt - 7 m³/h</u>
C	54mm	
Malzeme	Bronz	
"Ağırlık	770gr	
Kol Sayısı	4 Adet	

Ürün Kodu	Ürün Adı	Malzeme
B-VN001	1" Jetli Volkan Nozul	SARI
B-VN002	1" Jetsiz Volkan Nozul	SARI
B-VN003	2" Çok Jetli Volkan Nozul (Jet Sayısı= 19 Adet)	SARI


K-VN001	1" Jetli Volkan Nozul	Krom Kaplı
K-VN002	1" Jetsiz Volkan Nozul	Krom Kaplı
K-VN003	2" Çok Jetli Volkan Nozul (Jet Sayısı= 19 Adet)	Krom Kaplı



Tek Jetli Volkan Nozul	1"
A	93mm
B	72mm
C	8mm
Malzeme	Bronz
Ağırlık	260 gr



Jetsiz Volkan Nozul	1"
A	76mm
B	72mm
Malzeme	Bronz
Ağırlık	260 gr




Çok Jetli Volkan Nozul	2"
A	187mm
B	140mm
Malzeme	Bronz
Ağırlık	2200 gr
Jet Sayısı	19 Adet




Ürün Kodu	Ürün Adı	İç Aksam Malzeme
KN3510-1 35-10E 1"	Paslanmaz Köpük Nozul	SARI Küreli
KN3510-2 35-10E 1"	Paslanmaz Köpük Nozul	İç Aksamı Plastik
KN5510-1 55-10E 1"	Paslanmaz Köpük Nozul	SARI Küreli
KN5515-1 55-15E 1 1/2"	Paslanmaz Köpük Nozul	SARI Küreli
KN5515-2 55-15E 1 1/2"	Paslanmaz Köpük Nozul	İç Aksamı Plastik
KN7520-1 75-20E 2"	Paslanmaz Köpük Nozul	İç Aksamı Plastik


35-10E Köpük Nozul m³/h				55-15E Köpük Nozul m³/h				75-20E Köpük Nozul m³/h			
3,10 m³/h	0,25Mt	7,10 m³/h	2,00 Mt	6,00 m³/h	0,25 Mt	15,00 m³/h	2,00 Mt	14,00 m³/h	0,25 Mt	28,00 m³/h	2,00 Mt
3,90 m³/h	0,50 Mt	7,80 m³/h	2,50 Mt	7,50 m³/h	0,50 Mt	17,00 m³/h	2,50 Mt	16,00 m³/h	0,50 Mt	32,00 m³/h	2,50 Mt
4,70 m³/h	0,75 Mt	8,30 m³/h	3,00 Mt	9,00 m³/h	0,75 Mt	19,00 m³/h	3,00 Mt	18,00 m³/h	0,75 Mt	36,00 m³/h	3,00 Mt
5,90 m³/h	1,00 Mt	9,00 m³/h	3,50 Mt	11,00 m³/h	1,00 Mt	21,00 m³/h	3,50 Mt	20,00 m³/h	1,00 Mt	40,00 m³/h	3,50 Mt
6,50 m³/h	1,50 Mt	9,60 m³/h	4,00 Mt	13,00 m³/h	1,50 Mt	23,00 m³/h	4,00 Mt	24,00 m³/h	1,50 Mt	44,00 m³/h	4,00 Mt



1" 35-10E Köpük Nozul	1"
A	157mm
B	48mm
C	31mm
Malzeme	Bronz
Ağırlık	280 gr



1,5" 55-15E Köpük Nozul	1,5"
A	195mm
B	80mm
C	48mm
Malzeme	Bronz
Ağırlık	1440 gr




2" 75-20E Köpük Nozul	2"
A	265mm
B	102mm
C	72mm
Malzeme	Bronz
Ağırlık	2350 gr



Ürün Kodu


Ürün Adı

3010SC	1" 30-10T Krom Su Çanı AISI 304
4510SC	1" 45-10T Krom Su Çanı AISI 304
6010SC	1" 60-10T Krom Su Çanı AISI 304
B-YN001	1" Yelpaze Nozul (Bronze –istenirse krom kaplı yapılabilir)



Krom Su Çanı	35-10T	45-10T	60-10T
A	300mm	450mm	600mm
B	85mm	85mm	85mm
C	280mm	430mm	580mm
Malzeme	Paslanmaz	Paslanmaz	Paslanmaz
Ağırlık	1160gr	1410gr	1560gr

1" 30-10T Su Çanı Debisi	3,00 m³/h
1" 45-10T Su Çanı Debisi	4,00 m³/h
1" 60-10T Su Çanı Debisi	5,00 m³/h



Yelpaze	1"	2"
A	127mm	208mm
B	73mm	139mm
C	31mm	45mm
Malzeme	Bronz	Bronz
Ağırlık	390 gr	800 gr





YÜZME HAVUZU VE FİSKİYE SİSTEMLERİ

— MÜKEMMELLİK İÇİN TASARLANDI. UZUN ÖMÜRLÜ OLACAK ŞEKİLDE ÜRETİLDİ. —



Barbaros Mah. Barbaros Cad.
No:144/2 Ataşehir
İstanbul – Türkiye



+90 505 732 57 56



info@artemispool.com



www.artemispool.com