



TECHNICAL PARAMETERS / TEKNİK PARAMETRELER

Maximum Height / Maksimum Yükseklik	660 mm
Maximum Width / Maksimum Genişlik	640 mm
Pressing Area / Basma Alanı	0.37 m ²
Weight / Ağırlık	25 kg
Operating Temperature / Çalışma Sıcaklığı	(-40°C) – (+55°C)
Protection Class / Koruma Sınıfı	IP54
Type Of Material / Malzeme Cinsi	CTP
Guarantee Duration / Garanti Süresi	2 years / yıl
Frame Color / Kasa Rengi	White-Blue / Beyaz-Mavi

GENERAL FEATURES

- It is used the swimming races.
- It use to see the starting reaction of swimmers and reaction time in relay races.
- There are 5 different settings for heel support.

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüzme yarışlarında kullanılır.
- Yüzücülerin başlangıç tepkisini ve bayrak yarışlarında reaksiyon süresini görmek için kullanılır.
- Topuk dayama için 5 farklı ayarı bulunur.



TECHNICAL PARAMETERS / TEKNİK PARAMETRELER

Height / Yükseklik	230 mm
Width / Genişlik	207 mm
Thickness / Kalınlık	300 mm
Weight / Ağırlık	5.4 kg
Operating Voltage / Çalışma Voltajı	14.8V
Operating Temperature / Çalışma Sıcaklığı	(-40°C) – (+55°C)
Protection Class / Koruma Sınıfı	IP54
Type Of Material / Malzeme Cinsi	Al
Guarantee Duration / Garanti Süresi	2 years / yıl
Frame Color / Kasa Rengi	Mat Black / Mat Siyah

GENERAL FEATURES

- Start system works synchronously with swimming system.
- It has microphone, tripod and connection apparatus.
- As soon as the race starts with sound using microphone, the strobe light also works at the same time.
- It can drive up to 20 external speakers.
- It has programmable start tune settings.
- It has a rechargeable LI-ION battery.

GENEL ÖZELLİKLER

- Start cihazı, yüzme sistemi ile senkron çalışır.
- Mikrofona, tripota ve bağlantı aparatına sahiptir.
- Mikrofon kullanılarak ses ile start verildiğinde aynı anda flaş ışığı da çalışır.
- Harici maksimum 20 adet hoparlör çalıştırabilir.
- Programlanabilir ses tonu ayarı vardır.
- Şarj edilebilir LI-ION pile sahiptir.



TECHNICAL PARAMETERS / TEKNİK PARAMETRELER


Height / Yükseklik	80 mm
Width / Genişlik	160 mm
Thickness / Kalınlık	41 mm
Weight / Ağırlık	0.52 kg
Cable Length / Kablo Uzunluğu	3 m
Average Power Consumption / Ortalama Güç Tüketimi	380 mW
Operating Voltage / Çalışma Voltajı	12 V
Operating Temperature / Çalışma Sıcaklığı	(-40°C) – (+55°C)
Protection Class / Koruma Sınıfı	IP65
Type Of Material / Malzeme Cinsi	ABS
Guarantee Duration / Garanti Süresi	2 years / yıl
Frame Color / Kasa Rengi	Gray / Gri

GENERAL FEATURES

- It is used in swimming races.
- It is used in semi olympic and olympic pools.
- It works as portable.
- Relay take off platform can be used by connecting to any of the three buttons.
- State of data and backup/touchpad control can be done.
- The race can be started.

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüzme yarışlarında kullanılmaktadır.
- Yarı olimpik veya olimpik yüzme havuzlarında kullanılmaktadır.
- Seyyar olarak çalışmaktadır.
- Atlama taşı üç butondan herhangi birine bağlanarak kullanılabilir.
- Data ve backup/touchpad kontrolü anlık olarak yapılabilir.
- Yarışa start verilebilir.



TECHNICAL PARAMETERS / TEKNİK PARAMETRELER

Dimensions / Cihaz Ebatları	Appropriate for FINA measures / FINA ölçülerine uygun 240cm x 90cm x 1cm
Weight / Ağırlık	17 kg
Operating Type / Çalışma Şekli	Switch method / Switch metodu
Product Color / Ürün Rengi	Yellow-Black / Sarı-Siyah
Connection Socket / Bağlantı Soketi	Banana jack / Banana jak
Product Maintenance / Ürün Bakımı	Maintenance is required. / Bakım gerekmektedir.
Control Unit / Kontrol Ünitesi	With controller connection / Kumanda bağlantılı
Guarantee Duration / Garanti Süresi	2 years / yıl
Protection Class / Koruma Sınıfı	IP67
Frame Type / Kasa Türü	UV Resistant PVC / UV Dayanımlı PVC
Platform / Platform	Device can be mountabled where you want. / Cihaz istenilen yere monte edilebilir yapıdadır.
Kablo Uzunluğu / Cable Length	2.75 m

GENERAL FEATURES

- It is used in swimming races.
- It is used in semi-olympic or olympic swimming pools.
- It is used for time measurement of swimmers in races.
- The installation is done quickly.
- It is collected after the race and placed on the touchpad cart.

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüzme yarışlarında kullanılmaktadır.
- Yarı olimpik veya olimpik yüzme havuzlarında kullanılmaktadır.
- Yarışlarda yüzücülerin zaman ölçümleri için kullanılmaktadır.
- Kurulumları hızlı şekilde yapılmaktadır.
- Yarış sonrası toplanır ve touchpad arabasına yerleştirilir.



TECHNICAL PARAMETERS / TEKNİK PARAMETRELER

Height / Yükseklik	57 mm
Width / Genişlik	133 mm
Thickness / Kalınlık	126 mm
Maximum Power Consumption / Maksimum Güç Tüketimi	7.5 W
Operating Voltage / Çalışma Voltajı	5V – 9V
Operating Temperature / Çalışma Sıcaklığı	(+5°C) – (+50°C)
Operating Humidity / Çalışma Nemi	%10 – %90
Printing Speed / Yazma Hızı	50 – 80 mm/s
Maximum Paper Roll Diameter / Maksimum Rulo Kağıt Çapı	39 mm
Maximum Line Printing Capacity / Maksimum Satır Yazma Kapasitesi	5.000.000 satır / line
Protection Class / Koruma Sınıfı	IP50
Guarantee Duration / Garanti Süresi	2 years / yıl
Frame Color / Kasa Rengi	Mat Black / Mat Siyah

GENERAL FEATURES

- It is used in swimming races.
- It is used to print current race values, current or previous the race results.
- Thermal paper can be easily changed.
- Split times can be printed as subtractive or cumulative.

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüzme yarışlarında kullanılır.
- Anlık yarış değerlerini, geçerli veya önceki yarış sonuçlarını yazdırmak için kullanılır.
- Termal kağıdı kolay değiştirilebilir.
- Ara süreleri, subtractive veya kümülatif olarak yazdırabilir.



TECHNICAL PARAMETERS / TEKNİK PARAMETRELER

Height / Yükseklik	102 mm
Width / Genişlik	338 mm
Thickness / Kalınlık	287 mm
Weight / Ağırlık	2.6 kg
Average Power Consumption / Ortalama Güç Tüketimi	22 W
Maximum Power Consumption / Maksimum Güç Tüketimi	50 W
Operating Voltage / Çalışma Voltajı	10.8V – 16.8V
Operating Temperature / Çalışma Sıcaklığı	(-40°C) – (+55°C)
Protection Class / Koruma Sınıfı	IP54
Type Of Material / Malzeme Cinsi	Al
Guarantee Duration / Garanti Süresi	2 years / yıl
Frame Color / Kasa Rengi	Mat Black / Mat Siyah

GENERAL FEATURES

- It is used in swimming races.
- It communicates with touchpads, relay take off platforms, buttons numeric or graphic scoreboard and Splash program.
- Race data is instantly extracted from the external thermal printer.
- All equipment can be tested at the same time.
- Race data can be checked faster thanks to its user friendly interface.
- It has fast charging feature. It can be used for an average of 4 hours with one hour charge. The charge status can be monitored instantly on the screen.
- It has the feature of rescuing races that cannot be started on time.
- There are 50 race, 128 event and 50 flash order memories.

GENEL ÖZELLİKLER


- Yüzme yarışlarında kullanılmaktadır.
- Touchpad'ler, atlama taşları, butonlar, nümerik ya da grafik skorbord ve Splash programı ile iletişim sağlar.
- Yarış verileri harici termal yazıcıdan anlık olarak çıkartılır.
- Tüm ekipmanlar aynı anda test edilebilir.
- Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde yarış verileri daha hızlı kontrol edilebilir.
- Hızlı şarj özelliğine sahiptir. 1 saatlik şarj ile ortalama 4 saat kullanılabilir. Şarj durumu ekrandan anlık olarak takip edilebilir.
- Zamanında başlatılmayan yarışları sonradan kurtarma özelliğine sahiptir.
- 50 adet yarış, 128 adet event ve 50 adet flash order hafızası bulunmaktadır.



SKL – SLN – 1L

TECHNICAL PARAMETERS / TEKNİK PARAMETRELER

Height / Yükseklik	290 mm
Width / Genişlik	1900 mm
Thickness / Kalınlık	85 mm
Weight / Ağırlık	9.2 kg
Average Power Consumption / Ortalama Güç Tüketimi	47.5 W
Maximum Power Consumption / Maksimum Güç Tüketimi	90 W



SKL – SLN – 2L

TECHNICAL PARAMETERS / TEKNİK PARAMETRELER

Height / Yükseklik	580 mm
Width / Genişlik	1900 mm
Thickness / Kalınlık	85 mm
Weight / Ağırlık	14.4 kg
Average Power Consumption / Ortalama Güç Tüketimi	95 W
Maximum Power Consumption / Maksimum Güç Tüketimi	180 W

LANE	PLACE	TIME
1	7	:53.51
2	4	:46.93
3	9	1:07.39
4	2	:44.02
5	0	1:42.16
6	5	:48.72
7	1	:43.55
8	6	:50.91
9	8	1:03.16
0	3	:45.29

SKL – SLP – 10

PLACE	LANE	TIME
1	3	:40.57
2	8	:40.93
3	7	:41.39
4	0	:41.82
5	4	:42.16
6	2	:43.08
7	1	:43.55
8	5	:43.91
9	6	:44.76
0	9	1:10.23

SKL – SPL – 10

TECHNICAL PARAMETERS / TEKNİK PARAMETRELER

Height / Yükseklik	2900 mm
Width / Genişlik	1900 mm
Thickness / Kalınlık	85 mm
Weight / Ağırlık	75 kg
Average Power Consumption / Ortalama Güç Tüketimi	475 W
Maximum Power Consumption / Maksimum Güç Tüketimi	900 W
Operating Voltage / Çalışma Voltajı	100 – 120V 200V – 240V
Operating Temperature / Çalışma Sıcaklığı	(-40°C) – (+55°C)
Protection Class / Koruma Sınıfı	IP54
Type Of Material / Malzeme Cinsi	Al
Guarantee Duration / Garanti Süresi	2 years / yıl
Frame Color / Kasa Rengi	Mat Black / Mat Siyah

GENERAL FEATURES

- It is used in swimming races.
- It is used in semi olympic and olympic pools.
- It works as wall mounted or portable.
- It is shown the split and final times of the lanes during the race.

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüzme yarışlarında kullanılmaktadır.
- Yarı olimpik veya olimpik yüzme havuzlarında kullanılmaktadır.
- Seyyar ya da duvara montaj edilmiş olarak çalışmaktadır.
- Yarış sırasında kulvarların ara ve final süreleri gösterilmektedir.



SKL – SREC – 1L

TECHNICAL PARAMETERS / TEKNİK PARAMETRELER

Height / Yükseklik	290 mm
Width / Genişlik	1900 mm
Thickness / Kalınlık	85 mm
Weight / Ağırlık	9 kg
Average Power Consumption / Ortalama Güç Tüketimi	35.6 W
Maximum Power Consumption / Maksimum Güç Tüketimi	67.5 W



SKL – SEH – 1L

TECHNICAL PARAMETERS / TEKNİK PARAMETRELER

Height / Yükseklik	290 mm
Width / Genişlik	1900 mm
Thickness / Kalınlık	85 mm
Weight / Ağırlık	9 kg
Average Power Consumption / Ortalama Güç Tüketimi	35.6 W
Maximum Power Consumption / Maksimum Güç Tüketimi	67.5 W



SKL – SEHR – 2L

TECHNICAL PARAMETERS / TEKNİK PARAMETRELER

Height / Yükseklik	290 mm
Width / Genişlik	1900 mm
Thickness / Kalınlık	85 mm
Weight / Ağırlık	9 kg
Average Power Consumption / Ortalama Güç Tüketimi	72 W
Maximum Power Consumption / Maksimum Güç Tüketimi	135 W
Operating Voltage / Çalışma Voltajı	100 – 120V 200V – 240V
Operating Temperature / Çalışma Sıcaklığı	(-40°C) – (+55°C)
Protection Class / Koruma Sınıfı	IP54
Type Of Material / Malzeme Cinsi	Al
Guarantee Duration / Garanti Süresi	2 years / yıl
Frame Color / Kasa Rengi	Mat Black / Mat Siyah

GENERAL FEATURES

- It is used in swimming races.
- It is used in semi olympic and olympic pools.
- It works as wall mounted or portable.
- It is shown the event and heat value of race and certified record time.

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüzme yarışlarında kullanılmaktadır.
- Yarı olimpik veya olimpik yüzme havuzlarında kullanılmaktadır.
- Seyyar ya da duvara montaj edilmiş olarak çalışmaktadır.
- Yarışa ait event heat değeri ve kaydedilen rekor süresi gösterilmektedir.



SKL – SLL – 1L

TECHNICAL PARAMETERS / TEKNİK PARAMETRELER	
Height / Yükseklik	290 mm
Width / Genişlik	1900 mm
Thickness / Kalınlık	85 mm
Weight / Ağırlık	8.8 kg
Average Power Consumption / Ortalama Güç Tüketimi	23.8 W
Maximum Power Consumption / Maksimum Güç Tüketimi	45 W




SKL – STM – 1L

TECHNICAL PARAMETERS / TEKNİK PARAMETRELER	
Height / Yükseklik	290 mm
Width / Genişlik	1900 mm
Thickness / Kalınlık	85 mm
Weight / Ağırlık	9 kg
Average Power Consumption / Ortalama Güç Tüketimi	35.6 W
Maximum Power Consumption / Maksimum Güç Tüketimi	67.5 W

SKL – SLAP – S

TECHNICAL PARAMETERS / TEKNİK PARAMETRELER	
Height / Yükseklik	290 mm
Width / Genişlik	1900 mm
Thickness / Kalınlık	85 mm
Weight / Ağırlık	9 kg
Average Power Consumption / Ortalama Güç Tüketimi	12 W
Maximum Power Consumption / Maksimum Güç Tüketimi	22.5 W





SKL – SLT – 2L

TECHNICAL PARAMETERS / TEKNİK PARAMETRELER

Height / Yükseklik	580 mm
Width / Genişlik	1900 mm
Thickness / Kalınlık	85 mm
Weight / Ağırlık	14 kg
Average Power Consumption / Ortalama Güç Tüketimi	59.4 W
Maximum Power Consumption / Maksimum Güç Tüketimi	112.5 W
Operating Voltage / Çalışma Voltajı	100 – 120V 200V – 240V
Operating Temperature / Çalışma Sıcaklığı	(-40°C) – (+55°C)
Protection Class / Koruma Sınıfı	IP54
Type Of Material / Malzeme Cinsi	Al
Guarantee Duration / Garanti Süresi	2 years / yıl
Frame Color / Kasa Rengi	Mat Black / Mat Siyah

GENERAL FEATURES

- It is used in swimming races.
- It is used in semi olympic and olympic pools.
- It works as wall mounted or portable.
- It is shown the length value of the race, the time and lap value during the races.

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüzme yarışlarında kullanılmaktadır.
- Yarı olimpik veya olimpik yüzme havuzlarında kullanılmaktadır.
- Seyyar ya da duvara montaj edilmiş olarak çalışmaktadır.
- Yarış sırasında yarışın length değeri, zamanı ve lap değeri gösterilmektedir.



SKL – STP – HG

TECHNICAL PARAMETERS / TEKNİK PARAMETRELER


Height / Yükseklik	290 mm
Width / Genişlik	1900 mm
Thickness / Kalınlık	85 mm
Weight / Ağırlık	9.2 kg
Average Power Consumption / Ortalama Güç Tüketimi	47.5 W
Maximum Power Consumption / Maksimum Güç Tüketimi	90 W



SKL – STP – GG

TECHNICAL PARAMETERS / TEKNİK PARAMETRELER

Height / Yükseklik	290 mm
Width / Genişlik	1900 mm
Thickness / Kalınlık	85 mm
Weight / Ağırlık	9.2 kg
Average Power Consumption / Ortalama Güç Tüketimi	47.5 W
Maximum Power Consumption / Maksimum Güç Tüketimi	90 W



SKL – STP – 2L

TECHNICAL PARAMETERS / TEKNİK PARAMETRELER

Height / Yükseklik	580 mm
Width / Genişlik	1900 mm
Thickness / Kalınlık	85 mm
Weight / Ağırlık	14.4 kg
Average Power Consumption / Ortalama Güç Tüketimi	95 W
Maximum Power Consumption / Maksimum Güç Tüketimi	180 W
Operating Voltage / Çalışma Voltajı	100 – 120V 200V – 240V
Operating Temperature / Çalışma Sıcaklığı	(-40°C) – (+55°C)
Protection Class / Koruma Sınıfı	IP54
Type Of Material / Malzeme Cinsi	Al
Guarantee Duration / Garanti Süresi	2 years / yıl
Frame Color / Kasa Rengi	Mat Black / Mat Siyah

GENERAL FEATURES

- It is used in swimming races.
- It is used in semi olympic and olympic pools.
- It works as wall mounted or portable.
- It is shown the points of the teams in races.

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüzme yarışlarında kullanılmaktadır.
- Yarı olimpik veya olimpik yüzme havuzlarında kullanılmaktadır.
- Seyyar ya da duvara montaj edilmiş olarak çalışmaktadır.
- Yarışlarda takımların puanları gösterilmektedir.

2.Men, 200m Freestyle

E: 2

H: 1

L: 4/4

12:32

LN	PL	NAME	TEAM	TIME
4	1	IZZET CAN ARARA	TUR	1:36.58
8	2	SARIK ÖNER	TUR	1:41.89
6	3	CAN YILMAZ	TUR	1:47.30
5	4	KANAN TÜRKER AY	TUR	1:52.04
2	5	MUSTAFA KUBILAY	TUR	1:57.93
1	6	TURGUT AĞABEY	TUR	2:03.86
3	7	BORA ÖZARSLAN	TUR	2:08.80
7	8	BORA KURTAAN	TUR	2:14.63

www.artemispool.com

TECHNICAL PARAMETERS / TEKNİK PARAMETRELER

Operating Voltage / Çalışma Voltajı	100 – 120V 200V – 240V
Operating Temperature / Çalışma Sıcaklığı	(-40°C) – (+55°C)
Protection Class / Koruma Sınıfı	IP54
Type Of Material / Malzeme Cinsi	Al
Guarantee Duration / Garanti Süresi	2 years / yıl
Frame Color / Kasa Rengi	Mat Black / Mat Siyah

GENERAL FEATURES

- It is used the swimming races.
- It shows all race datas in the screen.
- It can be produced in desired size.

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüzme yarışlarında kullanılır.
- Tüm yarış verilerini ekranda gösterir.
- İstenilen boyutta üretilebilir.